

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: smp@nt-rt.ru Веб-сайт: www.plimfiltr.nt-rt.ru

Модули ионообменных фильтров MIF

Модули ионообменных фильтров серии MIF



Назначение

Модули ионообменных фильтров серии MIF предназначены для очистки воздуха в системах вентиляции от газовых составляющих выделяющихся при процессах сварки и термической резки металлов.

Модули ионообменных фильтров серии MIF применяются только в качестве последней ступени после механической очистки воздуха от пыли и аэрозолей.

Особенности конструкции и преимущества

Некоторые виды сварки, помимо сварочных аэрозолей (мелкодисперсной пыли), сопровождаются выделением газовых составляющих.

Для решения проблемы по очистке воздуха от газовых составляющих, специализированные модули серии MIF на основе инновационных ионообменных тканей, которые с высокой эффективностью задерживают газы различного происхождения. Применение в фильтровентиляционных системах ЗА последней ступени очистки, модулей MIF позволило добиться максимальной чистоты воздуха даже после процессов, как термическая резка металлов. Данный факт позволяет дополнительно снижать мощность общеобменной вентиляции и, соответственно, снижать затраты на отопление и электроснабжение. Модули MIF были также специально разработаны для инсталляции в системы PUSH-PULL и DILUTER.

Эскиз

Артикул, модель

Описание



MIF-1W

Модуль ионообменных фильтров настенный.

Расход воздуха: 1000 м³/ч

Габаритные размеры: 740x1175x670

Диаметр входного/выходного патрубков: 160 мм

В комплект поставки входит:

картридж ионообменный ИЕС-3-MIF-1, 600x600 мм — 1 шт.

кронштейн для крепления модуля на стене либо на подставке напольной

PF-MIF-1

Применяется в качестве последней ступени после самоочищающихся и механических фильтров серии НМСФ, МФ и аналогичных.



№1

№2

PF-MIF-1W

Подставка напольная для MIF-1W (эскиз №1).

Применяется для крепления модуля ионообменных фильтров MIF-1W в случаях, когда нет возможности закрепить модуль на стене

На эскизе №2 показан способ крепления MIF-1W к подставке напольной.

	MIF-5	* Модуль ионно-обменных фильтров стационарный. Расход воздуха: 5 000 м³/час. Габаритные размеры: 582x1262x900 мм (ШxВxГл) Сечение присоединительных фланцев: 522x1078мм В комплект поставки входит: - картридж ионообменный IEC-3-MIF — 2 шт. - 4 регулируемых ножки. Применяется в качестве последней ступени после самоочищающихся и механических фильтров серии MDB, FMP, FMPF и аналогичных.
	MIF-10	* Модуль ионно-обменных фильтров стационарный. Расход воздуха: 10 000 м³/час. Габаритные размеры: 1102x1262x900 мм (ШxВxГл) Сечение присоединительных фланцев: 1042x1078 мм В комплект поставки входит: - картридж ионообменный IEC-3-MIF — 4 шт. - 4 регулируемых ножки. Применяется в качестве последней ступени в системах PUSH-PULL, DILUTER, а также после самоочищающихся фильтров серии MDB, FMP, FMPF, SCS и аналогичных.
	MIF-20	* Модуль ионно-обменных фильтров стационарный. Расход воздуха: 20 000 м³/час. Габаритные размеры: 1130x2412x900 мм (ШxВxГл) Сечение присоединительных фланцев: 2x(1042x1078 мм) В комплект поставки входит: - картридж ионообменный IEC-3-MIF — 8 шт. - 4 регулируемых ножки. Применяется в качестве последней ступени в системах PUSH-PULL, DILUTER, а также после самоочищающихся фильтров серии MDB, FMP, FMPF, SCS и аналогичных.

Фронтальная и задняя части модулей MIF-5, MIF-10 и MIF-20 выполнены в виде фланцев, с овальными отверстиями сечением 9x15 мм по периметру, для присоединения к прямоугольным воздуховодам либо переходнику на круглый воздуховод. Переходник под необходимый диаметр воздуховода заказывается дополнительно

Эскиз	Модель	Описание
	IEC-3-MIF-1	Картридж ионообменный, тип 3, для MIF-1 Размер 600x600 мм Требуемое количество картриджей для заказа: 1 шт.
	IEC-3-MIF	Картридж ионообменный, тип 3, для MIF-2/5/10/20 Размер 500x500 мм Требуемое количество картриджей для заказа: - MIF-2 — 1 шт. (MIF-2 временно не доступен для заказа) - MIF-5 — 2 шт. - MIF-10—4 шт. - MIF-20—8 шт.
	IEC-3-EF5	Картридж ионообменный, тип 3, для MIF-EF5 (Опция для электростатических фильтров EF-5000 new) Требуемое количество картриджей для заказа: 2 шт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: smp@nt-rt.ru Веб-сайт: www.plimfiltr.nt-rt.ru